

# 3950S

# ANTI-STATIC DEGREASER



## OPIS PRODUKTU

Anti-Static Degreaser 3950S to preparat oparty na rozcieńczalniku, który eliminuje zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie, takie jak środki antyadhezyjne oraz usuwa niewielkie ilości smaru, oleju i innych zanieczyszczeń z powierzchni z tworzyw sztucznych. Ponadto zapobiega gromadzeniu się na powierzchni ładunków elektrostatycznych.

## CECHY

- 01** Usuwa zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie.
- 02** Zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych.


## 3950S

## ANTI-STATIC DEGREASER


### Przygotowanie produktu - aplikacja Końcowy środek czyszczący



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Większość zewnętrznych części samochodowych z tworzyw sztucznych.  
Zmyć powierzchnię wodą z mydłem.  
Wytrzeć czystą ściereczką i odmuchać pozbawionym oleju sprężonym powietrzem.  
Odtłuścić przy użyciu 3950S  
Wytrzyj powierzchnię, aby obłuzować i usunąć zanieczyszczenia. Natychmiast dokładnie wytrzyj czystą ściereczką.  
Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(850) 795: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 795 g/l.



## 3950S

# ANTI-STATIC DEGREASER

## Produkty

3950S Anti-Static Degreaser

## Uwagi

- Zmywacz wstępny, który eliminuje nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia, takie jak środki ułatwiające wyjmowanie z formy i który usuwa niewielkie ilości tłuszczu i oleju.
- Eliminuje ładunki elektrostatyczne na powierzchni.
- Zamknij pojemnik po użyciu. Zapobiega to odparowaniu materiału i utracie siły działania.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.